

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 1 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA		
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026 Izdanje broj: 1

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU		
1.1.	Identifikacijska oznaka proizvoda	
	Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA
	Kemijsko ime:	
	Kataloški broj:	
	UFI broj:	7800-60Q6-E00Q-N2T6
	Oblik:	aerosol
1.2.	Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju	
	Uporaba:	Mirisni osvježivač zraka DOM je aerosol, sa parfumiranom bezbojnom tekućinom koja je pod pritiskom. Svojim osebujnim mirisom pomaže ukloniti neugodne mirise u prostorima gdje se krećete, neutralizira ih i prikriva dajući tako svakom prostoru osjećaj svježine i čistoće. HR:UPUTE ZA UPORABU: Dobro protresite prije svake uporabe. Držite limenku uspravno, usmjerite prema sredini prostorije i raspršite. Ne prskajte izravno na tkanine, namještaj ili površine.
	Namjene koje se ne preporučuju:	-
	Razlog za nekorištenje:	-
1.3.	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list	
	Naziv tvrtke:	Agri vrt d.o.o
	Adresa:	Radnička cesta 173n, Zagreb
	Telefon:	+385 01 2408974
	Faks:	-
	e-mail odgovorne osobe:	jasenka@agri-vrt.hr
	Nacionalni kontakt:	114
1.4.	Broj telefona za izvanredna stanja	
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:	112
	Broj telefona za medicinske informacije:	01-23-48-342
	Ostali podaci:	

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI	
2.1.	Razvrstavanje tvari ili smjese
2.1.1.	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) 1272/2008

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 2 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026	Izdanje broj: 1

Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:	Oznaka upozorenja*:
Aerosol 1	H222 vrlo lako zapaljivi aerosol H229 Spremnik držati pod tlakom, može se rasprsnuti ako se grije

2.1.2. Dodatne obavijesti

*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.

2.2. Elementi označivanja

Identifikacija proizvoda:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA
Identifikacijski broj:	-
Broj autorizacije:	-
Piktogrami:	
Oznaka opasnosti:	opasnost
Oznake upozorenja:	H222 vrlo lako zapaljivi aerosol H229 Spremnik držati pod tlakom, može se rasprsnuti ako se grije
Oznake obavijesti:	P102 Čuvati izvan dohvata djece P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja P233 Čuvati u dobro zatvorenom prostoru P377 Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje P381 U slučaju istjecanja otkloniti sve izvore paljenja P403 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu
Dodatni podaci o opasnostima:	
2.3. Ostale opasnosti	
-nema podataka	

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJECIMA

CAS/ EC/ Indeksni broj	Broj registracije po REACH-u	% mase ili raspon	Ime	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
74-98-6/ 200-827-9 601-003-00-5	-	4-6	propan	Zapaljivi plin 1 H220 Stlač. Plin
106-97-8/ 203-448-7 601-004-00-0	-	9-11	butan	Zapaljivi plin 1 H220 Stlač. Plin
75-28-5/ 200-857-2 601-004-00-0	-	4-6	isobutan	Zapaljivi plin 1 H220 Stlač. Plin

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 3 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026	Izdanje broj: 1

1338-43-8/ 215-665-4 -	-	0,3-0,4	sorbitan monooleat	-
64-17-5/ 200-578-6 603-002-00-5	-	1,5-2,5	etanol	Zapaljiva tekuć.2 H225
7732-18-5/ 231-791-2 -	-	74-78	Deionizirana voda	-
7783-28-0 231-987-8 -	-	0,4-0,6	amonij fosfat	-
-	-	0,4-0,6	miris	Derm.senz.1B H317

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI		
4.1.	Opis mjera prve pomoći	
	Opće napomene:	
	Nakon udisanja:	U slučaju prekomjernog udisanja izvesti osobu na svjež zrak i osigurati joj mirovanje u udobnom položaju. Odmah potražiti liječničku pomoć.
	Nakon dodira s kožom:	Dodir s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću. Odmah isprati kožu s puno vode, uz uporabu sapuna ako je dostupan.
	Nakon dodira s očima:	Odmah isprati oči s puno vode. Ako se pojave znakovi oštećenja tkiva ili trajna iritacija, odmah potražiti liječničku pomoć.
	Nakon gutanja:	Isprati usta vodom.
	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:	Nema podataka
4.2.	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni	
	Nakon udisanja:	Poznati simptomi i učinci navedeni su na oznaci (vidjeti odjeljak 2.2).
	Nakon dodira s kožom:	U dodiru s kožom može izazvati crvenilo, svrbež, peckanje.
	Nakon dodira s očima:	U dodiru s očima može izazvati suzenje, crvenilo, peckanje.
	Nakon gutanja:	Ne očekuje se da će doći do gutanja s obzirom da je proizvod aerosol. Slučajno gutanje: Može izazvati mučninu/povraćanje i proljev.
4.3.	Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom	

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 4 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026	Izdanje broj: 1

5.1.	Sredstva za gašenje	
	Prikladna sredstva:	Korišteni su aparati za gašenje požara klasa A, B i C, voda, CO2 i pjena za gašenje.
	Neprikladna sredstva:	Direktni mlaz vode.
5.2.	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese	
	Opasni produkti gorenja:	U slučaju požara moguć je nastanak otrovnih plinova; Ugljikov monoksid (CO), ugljikov dioksid (CO2), oksid fosfora (PO).
5.3.	Savjeti za gasitelje požara	
	Korištenje vodene magle i spreja za hlađenje površina neoštećenih spremnika izloženih toplini i za zaštitu osoba (samo osobe uvježbane za protupožarnu zaštitu mogu koristiti vodeni sprej, tj. raspršenu vodu). Ako je moguće ukloniti ih sa područja požara. U slučaju požara ili zagrijavanja, može doći do povišenja tlaka i spremnik se može rasprsnuti. U slučaju požara spremnici s aerosolom mogu eksplodirati i biti razneseni velikom brzinom u različitim smjerovima. (Posebna) sredstva osobne zaštite za gasitelje Prilikom gašenja požara koristiti samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137), komplet za zaštitu tijela od isijavanja topline (vatrootporno odijelo). Drugo Zagađenu vodu nastalu gašenjem i ostatke požara odložiti u skladu s nacionalnim propisima.	

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA		
6.1.	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja	
6.1.1.	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje	
	Zaštitna oprema:	Koristite osobnu zaštitnu opremu (uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137), komplet za zaštitu tijela od isijavanja topline (vodootporno odijelo).
	Postupci sprječavanja nesreće:	Izbjegavajte udisanje para ili plinova. Osigurajte dobru ventilaciju. Uklonite sve resurse koji mogu uzrokovati paljenje. Odvedite osoblje na sigurno područje.
	Postupci u slučaju nesreće:	U slučaju eksplozivnih koncentracija pare budite oprezni. Para se može nakupljati blizu poda. Koristite osobnu zaštitnu opremu navedenu u Odjeljku 8.
6.1.2.	Za interventno osoblje:	
	Ako nema sigurnosne opasnosti, izbjegavajte daljnje curenje ili izlijevanje. Držite podalje od izvora paljenja pakiranog proizvoda. Ne pušite. Ne udišite pare/maglicu. Evakuirati osoblje i prozračiti prostor. Spriječiti dodir sa kožom i očima. Čuvati se para čijom akumulacijom mogu nastati eksplozivne koncentracije. Pare su teže od zraka i šire se po tlu.	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 5 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026	Izdanje broj: 1

6.2.	Mjere zaštite okoliša:	
	Proizvod je aerosol i zato se ne očekuje istjecanje veće količine tekućine iz ambalaže. Spriječiti istjecanje i izlijevanje ukanalizacijski sustav, površinske i podzemne vode ili propusno tlo postavljanjem pješčanih (mogu se koristiti i sličnimaterijali) brana i pregrada. U slučaju zagađivanja vode ili tla obavijestiti komunikacijsku jedinicu na jedinstveni europskibroj za hitne službe (112).	
6.3.	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje	
6.3.1.	Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje:	Proliveno upijte inertnim materijalom (npr. suhim pijeskom ili zemljom) i stavite u spremnik za odlaganje kemikalija.
6.3.2.	Za čišćenje:	Pokupiti raspršivače i predati na zbrinjavanje na ovlaštenim mjestima za sakupljanje otpada. Kod ispusta zbog oštećenja aerosolnog raspršivača (ispust većih količina): Proliveni materijal posuti inertnim sredstvom (zemljom, pijeskom ili mineralnim sredstvom za upijanje), pokupiti u posebne spremnike i predati na zbrinjavanje pravnim osobama ovlaštenim od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.
6.3.3.	Ostale informacije:	Nema podataka
6.4.	Uputa na druge odjeljke	
	Za podatke o sigurnom rukovanju pogledajte odjeljak 7. Za podatke o zaštitnoj opremi pogledajte odjeljak 8. Za odlaganje otpada pogledajte odjeljak 13.	

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE		
7.1.	Mjere opreza za sigurno rukovanje	
7.1.1.	Mjere zaštite	
	Mjere za sprječavanje požara:	Osigurati dobro prozračivanje. Čuvati/koristiti odvojeno od izvora paljenja - ne pušiti! Poduzeti mjere za sprečavanje statičkog elektriciteta. Spremnik je pod tlakom; zaštititi od sunčevog zračenja i ne izlagati temperaturi većoj od 50 °C. Ne bušiti ili izlagati vatri čak i kad je prazan.
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:	Koristiti opću ili lokalnu ventilaciju kako bi spriječili mogućnost udisanja
	Mjere zaštite okoliša:	Spriječiti ispuštanje većih količina u vode/ odvode/ kanalizaciju ili propusna tla.
	Ostale mjere:	Nema podataka
7.1.2.	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 6 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026	Izdanje broj: 1

	Voditi računa o osobnoj higijeni (pranje ruku prije odmora i nakon posla). Osigurati dobro prozračivanje. Tijekom rada nejesti, piti i pušiti. Ne udisati pare/aerosol.	
7.2.	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti	
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:	Skladištiti u skladu s pravilima o slaganju tereta. Zaštititi od topline i izvora paljenja. Skladištiti na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Proizvod ne izlagati temperaturama iznad 50°C. Čuvati izvan dohvata djece. Držati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.
	Materijali za spremnike:	Čuvati u originalnom pakiranju.
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:	Proizvod je osjetljiv na toplinu; držati podalje od iskri i plamena. Skladištiti u skladu s pravilima o slaganju tereta. Čuvati na suhom i hladnom mjestu, u dobro prozračenom prostoru, na temperaturi ispod 50 °C. Držati izvan dohvata djece.
	Savjeti za opremanje skladišta:	Nema podataka
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:	Nema podataka
7.3.	Posebna krajnja uporaba ili uporabe	
	Preporuke:	Rok trajanja iznosi 2 godine.
	Posebna rješenja za industrijski sektor:	Nema podataka

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA				
8.1.	Nadzorni parametri			
Tvar	CAS broj	Granične vrijednosti izloženosti (GVl/KGVI)		Direktiva/Napomena/BGV
		ml/m3	mg/m ³	
Butan	106-97-8	650/1450	750/1810	-/-/-
Butan(sadrži ≥0,1% butadiena (203-450-8))	106-97-8	10/-	22/-	-/ Karc 1A,Muta 1B/-
Etanol, Etil alkohol	64-17-5	1000/-	1900/-	-/-/-
DNEL				

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 7 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026	Izdanje broj: 1

Industrijski				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	-	-	-	-
Inhalacijski	-	-	-	-
Dermalno	-	-	-	-

Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje: -

Korisnički				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	-	-	-	-
Inhalacijski	-	-	-	-
Dermalno	-	-	-	-

PNEC

Zaštićeni cilj u okolišu	PNEC
Slatka voda	--
Slatkovodni sedimenti	-
Morska voda	-
Morski sedimenti	-
Hranidbeni lanac	-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	-
Tlo (poljoprivredno)	-
Zrak	-

8.2.	Nadzor nad izloženošću	
8.2.1.	Odgovarajući upravljački uređaji	
	Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:	Potrebno je osigurati prikladnu opću ili lokalnu ispušnu ventilaciju. Sobna temperatura je dovoljna.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	-
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	-
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	-
8.2.2.	Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema	
8.2.2.1.	Zaštita očiju/lica:	Nije nužna
8.2.2.2.	Zaštita kože	Nije nužna

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 8 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA		
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026 Izdanje broj: 1

	Zaštita ruku:	Kod osjetljivih osoba ili produljenom/učestalom doticaju korištenje rukavica od materijala kao što su nitril ili viton(HRN EN ISO 374)
	Zaštita ostalih dijelova tijela:	Tijekom transporta i skladištenja gotovih proizvoda treba koristiti prikladnu zaštitnu odjeću i rukavice.
8.2.2.3.	Zaštita dišnog sustava:	Nije nužna
8.2.2.4.	Toplinske opasnosti:	-
8.2.3.	Nadzor nad izloženošću okoliša	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:	Voditi računa o osobnoj higijeni- oprati ruke prije odmora i nakon posla. Ne udisati pare/aerosol. Tijekom rada ne jesti/piti ni pušiti. Spriječiti dodir sa kožom, očima i odjećom.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	-
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	Onečišćenu odjeću odmah skinuti i očistiti prije ponove uporabe.
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA			
9.1.	Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima		
		Vrijednost	Metoda
	Agregatno stanje:	aerosol	-
	Boja:	bezbojan	-
	Miris/prag mirisa:	Specijalni miris	-
	Talište/ledište:	< 1	-
	Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja:	Nema informacija	-
	Zapaljivost:	Nema dostupnih informacija	-
	Donja i gornja granica eksplozivnosti:	Nema podataka	-
	Plamište:	Nema podataka	-
	Temperatura samozapaljenja:	Nema podataka	-
	Temperatura raspadanja:	Nema podataka	-
	pH (1 %-tna vodena otopina) :	Nema podataka	-
	Viskoznost kinematička:	Nema podataka	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 9 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA		
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026 Izdanje broj: 1

	Topljivost(i):	Nema podataka	-
	Nasipna gustoća:	Nema podataka	-
	Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow):	Nema podataka	-
	Tlak pare:	Nema podataka	-
	Gustoća i/ili relativna gustoća:	<1	-
	Relativna gustoća pare:	Nema podataka	-
	Svojstva čestica:	Nema podataka	-
9.2.	Ostale informacije		
	-		

ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST			
10.1.	Reaktivnost:	Proizvod nije reaktivan pri normalnim uvjetima uporabe, skladištenja i transporta.	
10.2.	Kemijska stabilnost:	Stabilan u normalnim uvjetima	
10.3.	Mogućnost opasnih reakcija:	Držati podalje od plamena	
10.4.	Uvjeti koje treba izbjegavati:	Držati podalje od plamena	
10.5.	Inkompatibilni materijali:	-	
10.6.	Opasni proizvodi raspadanja:	Vanjski utjecaji mogu uzrokovati raspadanje ambalaže proizvoda.	

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE					
11.1.	Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008				
	Akutna toksičnost: Nije razvrstan kao akutno toksičan.				
Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	-	-	-	-	-
Dodir s kožom:	-	-	-	-	-
Udisanje:	-	-	-	-	-
	Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):				
	Specifični učinci		Izloženi organ	Napomena	
Gutanje:	-		-	-	
Dodir s kožom:	-		-	-	
Udisanje:	-		-	-	
	Opasnost od aspiracije:		Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju.		

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 10 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA				
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026	Izdanje broj:	1

Nadraživanje i nagrizanje:						
	Trajanje izlaganja	Organizam	Evaluacija	Metoda	Napomena	
Nagrizanje / nadraživanje kože:	-	-	-	-	-	
Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:	-	-	-	-	-	
Preosjetljivost						
Dodir s kožom:	Nije klasificirano kao nadražujuće za kožu.					
Udisanje:	-					
Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike						
Gutanje:	-					
Dodir s kožom:	Proizvod nije razvrstan kao nadražujući za kožu.					
Udisanje:	Nema podataka					
Dodir s očima:	Proizvod nije razvrstan kao nadražujući za oči.					
Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)						
	Doza	Trajanje izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Subakutno na usta	-	-	-	-	-	-
Subakutno kožom	-	-	-	-	-	-
Subakutno udisanjem	-	-	-	-	-	-
Subkronično na usta	-	-	-	-	-	-
Subkronično kožom	-	-	-	-	-	-
Subkronično udisanjem	-	-	-	-	-	-
Kronično na usta	-	-	-	-	-	-
Kronično kožom	-	-	-	-	-	-
Kronično udisanjem	-	-	-	-	-	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 11 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA		
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026 Izdanje broj: 1

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):			
	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena
Subakutno na usta	-	-	-
Subakutno kožom	-	-	-
Subakutno udisanjem	-	-	-
Subkronično na usta	-	-	-
Subkronično kožom	-	-	-
Subkronično udisanjem	-	-	-
Kronično na usta	-	-	-
Kronično kožom	-	-	-
Kronično udisanjem	-	-	-
CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)			
	Karcinogenost:	-	
	Mutagenost <i>in-vitro</i> :	-	
	Genotoksičnost:	-	
	Mutagenost <i>in-vivo</i> :	-	
	Mutageni učinak na spolne stanice:	-	
	Reproduktivna toksičnost:	-	
	Ukupna evaluacija CMR svojstava:	-	
11.2.	Informacije o drugim opasnostima		
11.2.1.	Svojstva endokrine disrupcije:		
	-		
11.2.2.	Ostale informacije:		
	-		

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE	
12.1.	Toksičnost

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 12 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA					
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026	Izdanje broj:	1	

Akutna toksičnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	LC ₅₀	-	--	-	-	-
Rakovi	EC ₅₀	-	-	-	-	-
Alge/vodene biljke	EC ₅₀	-	-	-	-	-
Ostali organizmi	EC ₅₀	-	-	-	-	-
Kronična toksičnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	-	-	-	-	-	-
Rakovi (Daphnia)	-	-	-	-	-	-
Alge/vodene biljke	-	-	-	-	-	-
Ostali organizmi	-	-	-	-	-	-

12.2.	Postojanost i razgradivost					
	Abiotička razgradnja					
	Vrijeme polurazgradnje		Metoda		Evaluacija	Napomena
Morska voda	-		-		-	-
Slatka voda	-		-		-	-
Zrak	-		-		-	-
Tlo	-		-		-	-

	Biorazgradnja					
% razgradnje	Vrijeme (dani)		Metoda		Evaluacija	Napomena
-	-					
-						

12.3.	Bioakumulacijski potencijal					
	Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)					
Vrijednost	Koncentracija	pH	°C	Metoda	Evaluacija	Napomena
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

	Faktor biokoncentracije (BCF)					
Vrijednost	Organizam		Metoda		Evaluacija	Napomena
-	-		-		-	-

	Kronična ekotoksičnost					
Vrijednost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 13 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA				
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026	Izdanje broj:	1

Kronična toksičnost na ribama	LC ₅₀	-	-	-	-	-
Kronična toksičnost na rakovima	EC ₅₀	-	-	-	-	-

--

12.4.	Pokretljivost u tlu
--------------	----------------------------

	Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:				
	-				
	Površinska napetost:				
	Vrijednost	°C	Koncentracija	Metoda	Napomena
	-	-	-	-	-

--

	Adsorpcija/desorpcija
--	-----------------------

Transport	A/D koeficijent Henryjeva konst.	log Pow	Hlapljivost	Metoda	Napomena
Tlo-voda	-	-	-	-	-
Voda-zrak	-	-	-	-	--
Tlo-zrak	-	-	-	-	

--

12.5.	Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB
--------------	--

	Nema podataka
--	---------------

--

12.6.	Svojstva endokrine disrupcije
--------------	--------------------------------------

	Nema podataka
--	---------------

--

12.7.	Ostali štetni učinci
--------------	-----------------------------

	Nema podataka
--	---------------

--

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1.	Metode obrade otpada
--------------	-----------------------------

--

13.1.1.	Odlaganje proizvoda/ambalaže:
----------------	--------------------------------------

13.1.1.	Odlaganje proizvoda/ambalaze:
	Odložite u skladu sa svim primjenjivim saveznim, državnim i lokalnim propisima.

--

13.1.2.	Ključni broj otpada:
----------------	-----------------------------

	Nema podataka
--	---------------

--

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 14 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA		
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026 Izdanje broj: 1

13.1.3.	Načini obrade otpada:
	Nema podataka
13.1.4.	Mogućnost izlivanja u kanalizaciju:
	Nema podataka
13.1.5.	Ostale preporuke za odlaganje:
	Nema podataka
13.1.6.	Relevantni propisi:
	-

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

	Kopneni prijevoz cestama (ADR)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	1950
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Aerosols,, flammable
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	
14.4.	Skupina pakiranja:	- / 2.1
14.5.	Opasnosti za okoliš:	Ne
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	Ograničene količine: 1 L Posebna upozorenja: 190,327, 344, 625 Upute za pakiranje: P207,LP200 Posebne odredbe o pakiranju: PP87, RR6, L2 Prijevozna kategorija : 2 Kod ograničenja za tunele: (D) Klasifikacijska oznaka: 5F
	Kopneni prijevoz željeznicom (RID)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	-
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	-
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	-
14.4.	Skupina pakiranja:	-
14.5.	Opasnosti za okoliš:	-
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	-
	Prijevoz unutarnjim plovrim putovima (ADN)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	-
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	-
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 15 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA		
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026
		Izdanje broj:	1

14.4.	Skupina pakiranja:	-
14.5.	Opasnosti za okoliš:	-
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Prijevoz morem (IMDG)		
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	-
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	-
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	-
14.4.	Skupina pakiranja:	-
14.5.	Opasnosti za okoliš:	-
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	Ograničene količine: 1 L EmS: F-D, S-U
14.7.	Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a:	Tvari se ne smiju prevoziti u rasutomu stanju u kontejnerima za rasutu robu, kontejnerima ili vozilima.
Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)		
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	UN 1950
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Aerosoli, zapaljivi
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	2,1
14.4.	Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
14.5.	Opasnosti za okoliš:	Nema podataka
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	Limited Quantity, PackingInstructions (Ltd Qty, PkgInst): Y203 Limited Quantity, MaximumNet Quantity/Package (LtdQty, Max Net Qty/Pkg): 30 kgG Packing Instructions (PkgInst): 203 Maximum NetQuantity/Package (Max NetQty/Pkg): 25 kg Special provisions: A145,A167, A802
Dodatne informacije:		

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 16 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA		
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026 Izdanje broj: 1

EU uredbe: Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu - Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ istavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ – s izmjenama i dopunama (Uredba Komisije (EU)2020/878) - Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe 1907/2006 – s izmjenama i dopunama - Zakon o kemikalijama - Zakon o provedbi CLP-a i nadopuna - Zakon o provedbi REACH-a i sve izmjene - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, граниčnim vrijednostima izloženosti i biološkim граниčnim vrijednostima i sve izmjene - Zakon o gospodarenju otpadom - Pravilnik o gospodarenju otpadom - Zakon o prijevozu opasnih tvari - Zakon o zaštiti na radu	
Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi	
Autorizacije:	-
Ograničenja:	-
Ostale EU uredbe:	-
Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): n.p.	
Nacionalna regulativa:	
15.2.	Procjena kemijske sigurnosti
Dobavljač nije proveo procjenu kemijske sigurnosti za ovaj proizvod	

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE	
16.1.	Navođenje promjena: -
16.2.	Skraćenice: -
16.3.	Ključna literatura i izvori podataka: -
16.4.	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP
Razvrstavanje prema CLP-u Postupak razvrstavanja	
Aerosol 1; H222, H229 Prema originalnom STL-u proizvođača	
16.5.	Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br.1907/2006

Stranica 17 od 17

Trgovačko ime:	DOM OSVJEŽIVAČ ZRAKA			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	22.09.2026	Izdanje broj: 1

	H220 H225 : H229 H317	Vrlo lako zapaljivi plin. Lako zapaljiva tekućina i para. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
16.6.	Savjeti za uvježbavanje:	
16.7.	Daljnje obavijesti:	Ovaj sigurnosno-tehnički list proizvoda izrađen je na temelju važećih propisa i znanstvenih spoznaja. Iako se proizvod ne klasificira kao opasna smjesa prema kriterijima za gotove kozmetičke proizvode, podaci o njegovu sastavu navedeni su u ovom dokumentu. <i>Podaci u Sigurnosno-tehničkom listu nisu potvrda kvalitete proizvoda već samo upute za siguran rad s njim. U slučaju nepoštivanja uputa ili nepravilne uporabe proizvoda, opisanih u Sigurnosno-tehničkom listu, ne odgovaramo za posljedice.</i>

PRILOG: SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI	
Odgovorna osoba : Onur Cetin uretim@ozturkilac.com : Öztürk İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş Adress : Atatürk Sanayi Bölgesi Hamit Kaplan St.. No:10 Hadımköy / Arnavutköy / İstanbul	